

 **International.**  
yachtpaint.com

# BOATCARE KOZMETIKA

ČIŠĆENJE, OBNAVLJANJE  
ZAŠTITA & ODRŽAVANJE



## SISTEMI ZA JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE:



# BOATCARE KOZMETIKA

## Čišćenje, Obnavljanje, Zaštita & Održavanje

Nova International Boatcare linija proizvoda za potpunu njegu brodice i jahte može vratiti izvorni sjaj i boju u gelcoat, bojane površine i tvrdo drvo, te ih zaštititi od vanjskih utjecaja kroz cijelu godinu. Tijekom vremena, kombinacija soli, prljavštine i vremenskih uvjeta može utjecati na izgled vaše brodice – to je razlog zašto je važno pravilno održavanje. International Paint je razvio cijeli niz proizvoda jednostavnih za upotrebu koji održavaju i njeguju sve izložene površine na vašoj brodici.

### GELCOAT I BOJA:

#### ČIŠĆENJE

Prije nego što bilo koja površina može biti obnovljena, prljavština i ostale mrlje poput ulja i sl. moraju biti uklonjene. **SUPER CLEANER** je odličan proizvod za tu svrhu – on je koncentrirana formula koja se može koristiti razrijeđena za standardno čišćenje ili nerazrijeđena za tvrdokorne mrlje. Također, uklanja ostatke voska.

**UPOTREBA:** Krenite sa pranjem površine od najviše točke, a zatim isperite vodom.

**STAIN REMOVER** se preporučuje za tvrdokornu hrđu i/ili tragove od vodene linije.

**UPOTREBA:** Nanesite gustu gel formulu kistom ili spužvom i pričekajte 10 minuta. Zatim isperite vodom – trljanje nije potrebno.





## OBNAVLJANJE

Sljedeći korak je obnavljanje površine – učiniti je glatkom i sjajnom. To se radi uklanjanjem manjih ogrebotina, dijelova bez sjaja, ili manjih tragova oksidacije koristeći kombinaciju abrazivnih spojeva za trljanje i poliša.

Ako je površina lagano oksidirala, treba koristiti **LIQUID RUBBING**. On sadrži srednje abrazivne čestice i djeluje kao brusni papir fine gradacije, uklanjajući ogrebotine i oštećenja na površini materijala te ostavlja površinu spremnu za poliranje.

**UPOTREBA:** Nanesite tanki sloj koristeći krpu ili jastučić za aplikaciju i ispolirajte sa čistom, suhom krpom ili električnom polirkom (800-1000 okretaja u minuti).




Ultra fine abrazivne čestice u **MARINE POLISH** stvaraju izgled visokog sjaja na bojanim površinama ili gelcoatu ako su u dobrom stanju.

**UPOTREBA:** Nanesite tanki sloj sa krpom ili jastučićem za aplikaciju malim kružnim pokretima, kada površina postane mutna, ispolirajte sa čistom suhom krpom ili električnom polirkom (800-1000 okretaja u minuti).



### KAKO BOATCARE RADI?



Nakon nanošenja voska, kroz godinu koristite Boat Shampoo za održavanje čistoće brodice.



## ZAŠTITA

Sada kada je vaša brodica ponovo u punom sjaju, morate je zaštititi od vanjskih utjecaja. International Paint je osigurao tri provjerene mogućnosti.

Ako nemate puno vremena – **POLISH AND WAX** sadrži abrazivne čestice i vosak za obnavljanje i zaštitu, brzo i jednostavno rješenje.

**MARINE WAX** je tradicionalni vosak koji daje sjajnu, izdržljivu površinu koja odbija prljavštinu.

Za vrhunsku dugotrajnu zaštitu koristite **UV WAX SEALER** – sadrži ultra violetnu (UV) zaštitu koja dodatno produžuje vijek trajanja voska za još dužu zaštitu.

**UPOTREBA:** Nanesite tanki sloj na površinu malim kružnim pokretima sa čistom, suhom krpom ili jastučićem za aplikaciju. Kada površina postane mutna, ispolirajte sa čistom suhom krpom, često mijenjajući krpe. Ili koristite električnu polirku (800-1000 okretaja u minuti).



## ODRŽAVANJE

Da bi održali odličan izgled vaših voskom zaštićenih bokova plovila trebati ćete proizvod za čišćenje koji je dovoljno jak za uklanjanje prljavštine, ali neće ukloniti zaštitni vosak. **BOAT SHAMPOO** je blag svestran proizvod za čišćenje koji se može koristiti na svim površinama. Ostavlja čiste površine koje odbijaju vodu, ali ne uklanja vosak.

**UPOTREBA:** Jednostavno razrijedite sa slatkom ili slanom vodom i očistite površinu od vrha do dna, a zatim dobro isperite.



## TIKOVINA I TVRDA DRVA:

### ČIŠĆENJE

Poput gelcoata ili boje, tikova paluba i druga tvrda drva trebaju temeljito čišćenje prije obnavljanja i zaštite. Koristite razrijeđen ili nerazrijeđen **SUPER CLEANER**, ovisno o stanju površine.

### OBNAVLJANJE

Ako je vaša tikovina ili tvrdo drvo izgubilo svoju boju, potrebno je obnoviti prvobitnu boju prije nanošenja zaštite. **TEAK RESTORER** čisti i obnavlja tikovinu i druga tvrda drva, vraćajući im njihovu prirodnu boju.

**UPOTREBA:** Temeljito isperite vodom. Tikovina treba ostati mokra kroz proces obnove. Nanesite proizvod obilno i ostavite 10-15 minuta, a zatim istrijajte površinu preko linije drva te isperite slatkom vodom.



### ZAŠTITA

Sada treba nanijeti **TEAK OIL** kako bi zaštitili vašu tikovinu od morske okoline i održali dobar izgled. International Paint Teak Oil je tradicionalna skandinavski formula koja poboljšava i štiti prirodnu ljepotu tvrdog drva poput tikovine i sadrži inhibitor hrđe za zaštitu metala.

**UPOTREBA:** Nanesite 1-2 sloja pomoću krpe ili kista na suho ili vlažno drvo. Višak ulja sa površine treba obrisati krpom prije nego što se osuši da površina ne bi postala ljepljiva.

